

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fișa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH și 2020/878

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului:

Denumirea comercială::	MOMOS 250 EC
Denumirea chimică:	nu este cazul, amestec
Număr înregistrare:	nu este cazul, amestec
UFI:	5H10-F03N-C00X-Y925

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Produs de protecție a plantelor cu acțiune fungicidă

Utilizări contraindicate: nu este cazul.

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

ProAgri Crop Protection Romania SRL,
Strada Armand Calinescu, nr. 26, Parter,
021012 Sector 2, Bucuresti
Tel.: +48 71 314 64 54

Adresa de e-mail a persoanei responsabile cu fișa cu date de securitate: contact@proagri.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Centrul de Informare Toxicologică București, Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București; Telefon + 40 21 5992300, email: ati_2@urgentafloreasca.ro

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului:

Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

STOT RE 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Aquatic Acute 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Aquatic Chronic 1 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă:



Atenție

Fraze de pericol:

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fişa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH şi 2020/878

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă şi săpun.

P391 - Colectați scurgerile de produs.

P501 – Eliminați conținutul şi recipientul la un centru de eliminare a deşeurilor periculoase sau speciale.

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

2.3. Alte pericole:

Amestec nu îndeplineşte criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul REACH.

Secţiunea 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1. Substanţe:

Nu este cazul.

3.2. Amestecuri:

Componente periculoase	Număr CAS	Clasificare cf 1272/2008/CE	Concentraţie (% w/w)
Trinexapac-etil	95266-40-3	Aquatic Chronic2; H411	20 – 30
Poli(oxi-1,2-etandil), alfa-isotridecil-omega-hidroxi	9043-30-5	Acute Tox.4; H302 Eye Dam.1; H318	20 - 30

Numele întreg al cuvintelor H în secţiunea 16.

Secţiunea 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Indicaţii generale:	Păstrați recipientul produsului, eticheta sau Fişa cu date de securitate. Veți avea nevoie de acestea în cazul apelării numărului de urgențe Syngenta, contactării unui centru de informare toxicologică, a unui medic sau dacă mergeți pentru tratament.
Dacă se inhalează:	Duceți imediat pacientul la aer. Dacă respirația este neregulată sau a încetat, aplicați metoda de respirație artificială. Asigurați-vă că pacientului nu îi este frig și că este relaxat. Contactați imediat medicul sau centrul de informare toxicologică.
În caz de contact cu pielea:	Înlăturați imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați temeinic părțile afectate ale corpului cu apă din abundență. Dacă iritația persistă pe piele, contactați medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii:	Clătiți ochii (inclusiv sub pleoape) cu apă din abundență pentru cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact. Contactați imediat medicul.
Dacă este ingerat:	În caz de înghițire, contactați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta produsului. NU provocați vomă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Simptome:	Nu sunt informații disponibile.
-----------	---------------------------------

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Consultare medic:	Nu există un antidot specific disponibil. Se va trata simptomatic.
-------------------	--

Secţiunea 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:

- a) Mijloace de stingere - incendii mici - Apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, extingtor chimic uscat, dioxid de carbon.
- b) Mijloace de stingere - incendii mari - Spumă rezistentă la alcool sau apă pulverizată.
- c) A nu se utiliza un flux continuu de apă pentru că acesta poate răspândi şi împrăştia incendiul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză:

- a) Produsul conţine componente organice combustibile.
- b) Fumul rezultat din incendiu va fi dens şi negru şi va conţine produşi periculoşi de combustie (vezi secţiunea 10).
- c) O eventuală expunere la descompunerea produsilor poate constitui un real pericol pentru sănătate.

5.3. Recomandări destinate pompierilor:

- a) Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie completă şi folosiţi aparat de respiraţie autonom.
- b) Blocaţi accesul scurgerilor de produs către canalizări sau cursuri de apă.
- c) Răciţi containerele închise şi expuse la incendiu folosind apă pulverizată.

Secţiunea 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă:

Vezi măsurile de protecţie prezentate în secţiunile 7 şi 8.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător:

- a) Blocaţi orice posibilitate de împrăştiere sau scurgere a produsului, dacă o puteţi realiza în siguranţă.
- b) Nu aruncaţi apa în zona afectată de scurgere şi nu îndepărtaţi scurgerile în canalele de scurgere.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:

- a) Opriţi scurgerea/împrăştierea, acoperiţi produsul scurs/împrăştiat cu materiale absorbante (ex. nisip, pământ, pământ cu diatomită, vermiculită, etc.) şi transferaţi materialul într-un container pentru deşeuri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (vezi paragraful 13).
- b) Dacă produsul contaminează râuri, lacuri sau canale de scurgere, anunţaţi autorităţile.

6.4. Trimitere la alte secţiuni:

Vezi măsurile de protecţie prezentate în secţiunile 7 şi 8.

Vezi considerentele de înlăturare prezentate în secţiunea 13.

Secţiunea 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate:

Nu se necesită măsuri speciale de protecţie împotriva incendiilor.

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului.

Pentru alte informaţii cu privire la protecţia individuală, vezi secţiunea 8.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi:

Nu se necesită condiţii speciale de depozitare.

Păstraţi recipientele închise ermetic în spaţii uscate, răcoroase şi bine ventilate.

Nu permiteţi accesul copiilor.

Depozitaţi produsul departe de alimente, băuturi şi furaje.

Stabil din punct de vedere fizic şi chimic pentru cel puţin 2 ani cu condiţia să fie depozitat în containerul original sigilat la temperatura ambientală.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):

Produse înregistrate pentru protecţia recoltelor: Pentru utilizarea corespunzătoare şi în siguranţă a acestui produs, consultaţi condiţiile de aprobare prezentate în eticheta produsului.

Secţiunea 8: Controale ale expunerii/protecţia personală**8.1. Parametri de control:**

Componente	CAS-No.	Limita(e) de expunere
Trinexapac-etil	95266-40-3	10 mg/m ³

8.2. Controale ale expunerii:**ECHIPAMENT DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ**

Măsuri tehnice:	În cazul în care expunerea nu poate fi eliminată, cea mai eficientă măsură de protecţie tehnică este controlul şi izolarea produsului. Eficienţa acestor măsuri de protecţie depinde de riscurile la utilizare. Dacă detectaţi prezenţa stropilor sau vaporilor, folosiţi sistemul de ventilaţie pentru înlăturarea acestora. Evaluaţi nivelul de expunere şi folosiţi orice măsură de protecţie suplimentară pentru a împiedica o eventuală creştere a limitelor de expunere. Solicitaţi informaţii cu privire la măsurile de protecţie necesare în igiena profesională.
Măsuri de protecţie:	Utilizarea de măsuri tehnice trebuie să aibă întotdeauna prioritate în faţa utilizării de echipamente de protecţie individuală. A se solicita recomandări profesionale adecvate la alergerea echipamentelor de protecţie individuală. Echipamentele de protecţie individuală trebuie să fie certificate conform standardelor corespunzătoare
Protejarea căilor respiratorii:	Nu este necesară folosirea unui echipament de protecţie pentru căile respiratorii. Puteţi folosi un aparat de respirat cu filtru pentru particule până când veţi putea lua măsuri tehnice mai eficiente.
Protejarea mâinilor:	Material adecvat: cauciuc de nitril. Timp de penetrare: >480 min Grosime: 0,5 mm Alegerea unei mănuşi adecvate nu depinde numai de materiale, ci şi de alte caracteristici de calitate şi este diferită de la un producător la altul. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile în ceea ce priveşte permeabilitatea şi timpul de penetrare, care sunt furnizate de furnizorul de mănuşi. De asemenea, se ia în considerare condiţiile locale specifice în care produsul este utilizat, cum ar fi pericolul de tăiere, abraziune, iar contactul timp. Pauza de-a lungul timpului depinde, printre altele, pe materialul, grosimea şi tipul de mănuşi şi Prin urmare, trebuie să fie măsurată pentru fiecare caz în parte. mănuşi ar trebui trebuie aruncat şi înlocuite dacă există vreun indiciu de degradare sau descoperire chimică. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile din Directiva UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivate din ea.
Protejarea ochilor:	În general, nu este necesară purtarea ochelarilor de protecţie. Respectaţi politicile de protecţie a ochilor specifice locului de muncă.
Protejarea pielii şi a corpului:	Evaluaţi nivelul de expunere şi alegeţi îmbrăcămintea de lucru în funcţie de riscul de contact, precum şi de nivelul de permeabilitate al materialului folosit. Spălaţi îmbrăcămintea de lucru cu apă şi săpun după folosire. Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi sau purtaţi articole de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci, cizme etc). Purtaţi echipament de protecţie impermeabil.

Secţiunea 9: Proprietăţile fizice şi chimice**9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază:**

- Stare fizică: lichid
- Culoare: Galben
- Miros: caracteristic

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fișa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH și 2020/878

- ☐ pH: 3,7-3,8 la 1% m/v
- ☐ Pragul de acceptare: nu este cazul
- ☐ Densitate: 1,01 g/cm³ la 20°C
- ☐ Punctul de topire/punctul de înghețare: nu s-a stabilit
- ☐ Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nu este cazul
- ☐ Viteza de evaporare: nu s-a stabilit
- ☐ Inflamabilitatea (solid, gaz): nu este cazul
- ☐ Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie: nu este explozibil
- ☐ Presiunea de vapori: nu s-a stabilit
- ☐ Solubilitatea (solubilitățile): nu este cazul
- ☐ Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: nu s-a stabilit
- ☐ Temperatura de autoaprindere: nu s-a stabilit
- ☐ Temperatura de descompunere: nu s-a stabilit
- ☐ Viscositatea dinamică: 9,55 mPa.s la 20°C; 5,63 mPa.s la 40°C
- ☐ Proprietăți explozive: Nu explodează
- ☐ Proprietăți oxidante: Nu oxidează.

9.2. Alte informații:

- ☐ Tensiune superficială: 28,2 - 28,5 mN/m la 20°C

Secțiunea 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate: a se vedea secțiunea 10.3 „Posibilitate de reacții periculoase”.

10.2. Stabilitate chimică: produsul este stabil în condiții normale de utilizare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: Nu apar reacții periculoase la manipularea și depozitarea conform instrucțiunilor.

10.4. Condiții de evitat: Nu se decompune dacă este utilizat conform instrucțiunilor.

10.5. Materiale incompatibile: Nu se cunosc substanțe care să conducă la formarea de substanțe periculoase sau reacții termice.

10.6. Produs de descompunere periculos: Din combustia sau descompunerea termică a produsului vor rezulta vapori toxici și iritanți.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice:

Produs:

Toxicitate orală acută:	LD50 șoarece mascul și femelă, > 5000 mg/kg
Toxicitate acută la inhalare	Toxicitate acută estimată, > 5,0 mg/l
Toxicitate dermală acută:	LD50 șobolan mascul și femelă, > 4000 mg/kg

Componente:

Trinexapac-etil

Toxicitate acută orală	LD50 șoarece mascul și femelă, > 4000 mg/kg LD50 șoarece femelă, > 2000 mg/kg
Toxicitate acută la inhalare:	LC50 șoarece, mascul și femelă > 5,69 mg/l, 4 ore
Toxicitate dermală acută:	LC50 șoarece, mascul și femelă > 4 000 mg/kg LD50 șoarece, mascul și femelă > 2000 mg/kg

Coroziunea/iritarea ochilor

Produs:	lepure: ne-iritant
Componente:	
Trinexapac-etil	lepure: ușor iritant
Leziuni oculare grave/iritarea ochilor	
Produs:	lepure: neiritant
Componente:	
Trinexapac-etil	lepure: ușor iritant

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fișa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH și 2020/878

Sensibilizarea căilor respiratorii sau pielii:

Produs: Porcușor de guineea: sensibilizant al pielii în testele pe animale.

Componente:

Trinexapac-etil Porcușor de guineea: nesensibilizant al pielii în testele pe animale.

Mutagenitatea celulelor germinative

Componente:

Trinexapac-etil Nu a relevat efecte mutagene în experimentele pe animale

Cancerigenitate

Componente:

Trinexapac-etil Nu a relevat efecte cancerigene în experimentele pe animale.

Toxicitate reproductivă

Componente:

Trinexapac-etil Nu este toxic pentru reproducție.

STOT – expunere repetată

Componente:

Trinexapac-etil Nu au fost observate efecte adverse în testele de toxicitate cronică.

Secțiunea 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Produs:

Toxicitate la pești LC50 Oncorhynchus mykiss (păstrăv curcubeu), 24 mg/l , 96 ore.

Toxicitate la dafna si alte nevertebrate marine: EC50 Daphnia magna Straus, 2,9 mg/l , 48 ore.

Toxicitate la alge: EbC50 Anabaena flos-aquae (alga albastră-verde), 5,6 mg/l , 96 ore.

ErC50 Anabaena flos-aquae (alga albastră-verde), 8,3 mg/l , 96 ore.

EbC50 Lemna gibba (lintiță), 25 mg/l , 7 zile.

ErC50 Lemna gibba (lintiță), 55 mg/l , 7 zile.

Componente :

Trinexapac-etil

Toxicitate la pești

LC50 Oncorhynchus mykiss (păstrăv curcubeu) 68 mg/l, 96 ore

NOEC (Pimephales promelas (fathead minnow)): 0,41 mg/l, 35 zile

Toxicitate la dafna si alte nevertebrate marine EC50 (Daphnia magna (puricele de apă)): > 142 mg/l ,48 ore

Toxicitate la alge: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 24,5 mg/l,96 ore

EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 14,3 mg/l, 96 ore

Toxicitate la bacterii:

EC50 (activated sewage sludge): > 100 mg/l ,3 ore

12.2 Persistență și degradabilitate

Componente :

Trinexapac-etil

Biodegradabilitate

Nu este ușor biodegradabil.

Stabilitate în apă

Timp de înjumătățire prin degradare: 3,9 - 5,5 zile. Nu persistă în apă.

12.3 Potențial de bioacumulare

Trinexapac-etil

Bioacumulare

Nu se bioacumulează.

Coeficient de partiție: noctanol/apă

log Pow: - 2,1 (25 °C)

log Pow: - 0,29 (25 °C)

log Pow: 1,5 (25 °C)

12.4 Mobilitate în sol

Componente :

Trinexapac-etil

Distribuție între compartimentele din mediu

Trinexapac-etil are mobilitate medie în sol

Stabilitate în sol:

Procentaj de disipare: 50 % (DT50: <0,2 zile). Nu persistă în sol

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fişa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH şi 2020/878

Componente :

Trinexapac-etil

Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau toxică. (PBT)

Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă sau bioacumulatoare (vPvB).

12.6 Alte efecte adverse

Alte informaţii:

Clasificarea produsului este bazată pe însumarea concentraţiilor componentelor clasificate.

Componente :

Trinexapac-etil

Nu există informaţii

Secţiunea 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor:

13.1.1. Produs:

A se elimina ca deşeu periculos. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteţi să contamineze apele de suprafaţă şi subterane. A nu se amesteca cu deşeurile municipale şi a nu se depozita pe rampele de gunoi. A se transmite unui operator economic autorizat, care posedă permisiunea de a gestiona deşeurile de acest tip. E necesar de efectuat clasificarea deşeurilor cu ajutorul codurilor şi denumirilor corespunzătoare în conformitate cu catalogul actual al deşeurilor.

13.1.2 Ambalajele:

Este obligatorie perceperea unei garanţii pentru ambalajele unitare şi returnarea acestor ambalaje vânzătorului. Aruncaţi recipientele ca deşeurile periculoase. A nu se amesteca cu deşeurile municipale şi a nu se depozita pe rampele de gunoi. Este interzisă arderea de sine stătătoare a ambalajelor golite. Este interzisă utilizarea ambalajelor golite în alte scopuri. E necesar de efectuat clasificarea deşeurilor cu ajutorul codurilor şi denumirilor corespunzătoare în conformitate cu catalogul actual al deşeurilor.

Secţiunea 14: Informaţii referitoare la transport

Transport terestru (ADR/RID)

14.1 Număr ONU:

3082

14.2 Denumire corectă ONU pentru expediţie:

SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, LICHID, N.O.S.(TRINEXAPAC-ETIL)

14.3 Clasa(ele) de pericol pentru transport:

9

14.4 Grup ambalare:

III

Etichete:

9

14.5 Pericole pentru mediu:

Periculos pentru mediu

Cod restricţie tunel:

E

Transport maritim (IMDG)

14.1 Număr ONU:

3082

14.2 Denumire corectă ONU pentru expediţie

SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, LICHID, N.O.S.(TRINEXAPAC-ETIL)

14.3 Clasa(ele) de pericol pentru transport:

9

14.4 Grup ambalare:

III

Etichete:

9

14.5 Pericole pentru mediu:

Poluant maritim

Transport aerian (IATA/DGR)

14.1 Număr ONU:

3082

14.2 Denumire corectă ONU pentru expediţie

SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, LICHID, N.O.S.(TRINEXAPAC-ETIL)

14.3 Clasa(ele) de pericol pentru transport:

9

14.4 Grup ambalare:

III

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fişa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH şi 2020/878

Etichete:	9
14.6 Precauţii speciale pentru utilizator	nu există
14.7 Transport în vrac conform Anexei II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC	neaplicabil

Secţiunea 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză:

1. REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (cu modificările ulterioare).
2. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (cu modificările ulterioare).
3. REGULAMENTUL (UE) NR. 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).
4. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.
5. Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

15.2. Evaluarea securităţii chimice: nu este cazul.

Secţiunea 16: Alte informaţii

Conţinutul frazelor de pericol cuprinse în punctele 2 şi 3 din fişă:

Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii - clasa de pericol 1
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată 2
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic, acută ameninţare – clasa de pericol 1
Aquatic Chronic 2	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic - clasa de pericol 1
Acute Tox. 4	Toxicitate acută – clasa de pericol 4
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Modificări în fişa cu date de securitate:

Ultima actualizare: nu este cazul.

Modificările efectuate: nu este cazul.

Informaţiile de mai sus au fost elaborate în conformitate cu starea actuală a cunoştinţelor şi a experienţei. Acestea însă nu garantează dreptul de proprietate asupra produsului, nici specificaţiile de calitate şi nu pot fi motiv de reclamare. Produsul trebuie transportat, depozitat şi utilizat în conformitate cu reglementările în vigoare precum şi regulile de bună practică şi igienă în muncă. Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru daunele indirecte sau directe care rezultă din interpretarea prevederilor şi a instrucţiunilor de mai sus. Informaţiile prezentate nu pot fi aplicate în cazul amestecurilor produsului cu alte

Fisa cu date de securitate a materialelor

Momos 250 EC

Data lansării: 30/12/2024

Versiunea RO: 1.0

Fişa cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 din 18/12/2006 - REACH şi 2020/878

substanţe. Utilizarea informaţiilor furnizate, precum şi a produsului nu este controlată de către producător, prin urmare este datoria utilizatorului să creeze condiţii adecvate de utilizare sigură a produsului.